



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ИНОВАЦИИ И  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ДО

(Бенефициент- наименование)

(Адрес на бенефициента)

## О Ф Е Р Т А

ОТ: \_\_\_\_\_  
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

**“ Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на специализирано оборудване:**

**Обособена позиция 1: Верижен мини челен товарач - 1 бр., Комбиниран товарач - 1 бр.**

**Обособена позиция 2: Мобилен бетонов възел - 1 бр. ”**

с адрес: гр. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_,

представявано от \_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_.

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**“ Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на специализирано оборудване:**

**Обособена позиция 1: Верижен мини челен товарач - 1 бр., Комбиниран товарач - 1 бр.**

**Обособена позиция 2: Мобилен бетонов възел - 1 бр. ”**

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_  
подизпълнители. \_\_\_\_\_  
ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_  
календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “БИОТЕРМ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_  
(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на „Биотерм“ ЕООД	Предложение на кандидата <i>Марка/модел/производител/технически характеристики</i>	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките/услугите/строителството:</p> <p><b>Обособена позиция 1:</b>  <b>Верижен мини челен товарач - 1 бр.;</b>  <u>Минимални технически изисквания</u>  Мощност - 68KW;  Производителност- 50 м<sup>3</sup>/м.ч;  Разход гориво дизел - 6,1 л/м.ч;  Работно тегло – над 5 т.;  Номинална товароподемност - над 2000 кг.;  Хидравлична система с дебит - над 100 L/min.;  Увеличено налягане XPS – 280 bar;  Наличие на бронировка;  Наличие на кабина с климатик и отопление и седалка с въздушно окачване;  Наличие на защита на оператора при преобръщане;  Наличие на управление с джойстик;</p> <p><u>Допълнителни технически възможности:</u>  Наличие на хидромотор;  Наличие на бързосменник;  Наличие на каналокопател 1200x300 мм.;  Наличие на хидравличен чук;  Наличие на роторен снегорин над 2 м.;  Наличие на кофа многофункционална 4 в 1 с нож над 2 м.;  Наличие на кофа усилена 0,25 м<sup>3</sup>.;  Наличие на храсторез двускоростен с работна ширина над 1800 мм.;  Наличие на гребло за сняг над 2 м.;  Наличие на палетни вилици с рама 45x100x1220 мм.;  Наличие на свредло 380 мм.;  Наличие на свредло 510 мм.;</p>		

<p><b>Комбиниран товарач - 1 бр.</b>  <u>Минимални технически характеристики:</u>          Мощност - 81 kw.;          Производителност - 100 м3/м.ч.;          Разход гориво - 8,4 л/ м.ч;          Работно тегло - над 9,5 т.;          Товароподемност на максимална височина – над 4000 кг.;          Дълбочина на копаене на багерното устройство – над 5,5 м.;          Аксиално-бутална помпа с дебит над 160 л/мин.</p> <p><u>Допълнителни технически изисквания:</u>          Мощност – над 81 kw;          Разход на гориво – под 8,4 л./ м.ч.;          Наличие на седалка с въздушно окачване;          Наличие на защита на оператора при преобръщане;          Наличие на управление с два джойстика ;          Наличие на багерна кофа със зъби с ширина 610 мм.;          Наличие на багерна кофа със зъби с ширина 305 мм.;          Наличие на багерна кофа със зъби с ширина 914 мм.;          Наличие на кофа за почистване на канали;          Наличие на V-образна кофа;          Наличие на хидравличен чук;          Наличие на гребло за сняг;          Наличие на хидромотор;          Наличие на свредло;          Наличие на бързосменник;</p> <p><b>Обособена позиция 2:</b>  <b>Мобилен бетонов възел - 1 бр.</b>  <u>Минимални технически изисквания:</u>          Мощност - 80 KW          Среден разход на електроенергия - 56 KWh          Средна производителност - 50 м3/час          Бункер за инертни материали с 4 отделения, ширина на отделение 2,8 м., изработени от галванизирани панели с обем 65 м3;          Система за управление: електрическа система от кабели за различните устройства, пулт за управление, компютър за управление и софтуер;          Наличие на инсталация за рециклиране на остатъчен бетон.</p> <p><u>Допълнителни технически възможности:</u>          Наличие на електронна система за</p>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>претегляне на материалите с 4 датчика; Наличие на зареждаща количка за инертни материали и транспортна лента с обем 1500 л.;</p> <p>Наличие на планетарен миксер с производителност на готов бетон 1 м3;</p> <p>Наличие на редуктор планетарен тип, задвижван от електродвигател с мощност 37 KW;</p> <p>Наличие на силози за цимент, всеки с шнеков транспортър 3 броя, с капацитет 54 т/ч.;</p> <p>Наличие на система за дозиране на подобрители – 15 л.;</p>		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p>Гаранционно обслужване – минимум 60 и не повече от 120 месеца от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.</p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <p>Доставката на оборудването трябва да е придружена от Ръководство за неговото ползване на български език.</p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).</p> <p>Правата на собственост върху оборудването възникват от деня на подписване на приемо-предавателен протокол</p>		
<p>Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кандидатът следва да осигури обучение на екип на възложителя за работа с доставеното оборудване – 2-ма служителя за всяка обособена позиция;</li> <li>- Разходите за обучението за работа с оборудването са изцяло за сметка на изпълнителя.</li> </ul>		
<p>Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). <i>НЕПРИЛОЖИМО</i></p>		
<p>Други: НЕПРИЛОЖИМО</p>		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

## **ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

### **I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

#### **Обособена позиция 1**

№	Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
<b>1</b>	<b>Верижен мини челен товарач</b>	<b>1</b>		
<b>2</b>	<b>Комбиниран товарач</b>	<b>1</b>		

#### **Обособена позиция 2**

№	Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
<b>1</b>	<b>Мобилен бетонов възел</b>	<b>1</b>		

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена<sup>1</sup> на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:** \_\_\_\_\_ **Словом:** \_\_\_\_\_  
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

### **II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: \_\_\_\_\_  
(описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;

<sup>1</sup> Не се посочва при извършване на периодични доставки.

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители*);
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (*когато се предвижда участието на подизпълнители*);
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия кандидата)